

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Písečná 5060,5061

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: Chomutov I [652458], 5772/58, 5772/59


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2945,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Ostatní SZTE - 309,5 (97 %)
Elektřina - 10,8 (3 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,75 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	75 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	109 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	89 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	16 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: the.daw@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 371370.0

Vyhotoveno dne: 21.07.2021

Podpis:

