

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Břizami 5225-5226

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/72, 6125/73

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3305,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná

A

← 54

Velmi úsporná

B

← 80

Úsporná

C

← 107

Méně úsporná

D

← 154

Nehospodárna

E

← 201

Velmi nehospodárna

F

← 248

Mimořádně nehospodárna

G

D
130

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 410,5 (95 %)

Elektřina - 23,8 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,91 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

79 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

131 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

105 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 630285.0

Vyhotoveno dne: 31.08.2024

Podpis: