

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zahradní 5177-5178

PSC, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/79, 6125/80

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2479,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná

A

← 54

Velmi úsporná

B

← 80

Úsporná

C

← 107

Méně úsporná

D

← 154

Nehospodárná

E

← 201

Velmi nehospodárná

F

← 248

Mimořádně nehospodárná

G

D
118

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost


není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 273,3 (94 %)

Elektřina - 17,8 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,78 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

68 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

117 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

91 kWh/(m².rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz

Ev. č. průkazu: 626913.0

Vyhotoveno dne: 29.08.2024

Podpis:

