

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zahradní 5183-5184

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/88, 6125/86

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3305,6 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně úsporná

A

54

Velmi úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárná

E

201

Velmi nehospodárná

F

248

Mimořádně nehospodárná

G

**D**  
111

Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost


není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 339,3 (93 %)

Elektřina - 23,8 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0,78 W/(m<sup>2</sup>.K)

E



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

62 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Celková dodaná energie

110 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D



Vytápění

83 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 629165.0

Vyhotoveno dne: 26.8.2024

Podpis: