

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Výletní, 5263.5262
PSČ, místo: 43004, Chomutov
K.ú., parcelní č.: Chomutov I, 6100/2,6100/3
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2947

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 401.6
elektřina: 9.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.64 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	78.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	139 kWh/(m ² ·rok)	D
Vytápění	104 kWh/(m ² ·rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	32.2 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.12 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 0265

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 639856.0

Vyhotoveno dne: 30.09.2024

Podpis: