

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Zahradní 5192-5193

PSČ, obec: 430 04 Chomutov

K.ú., parcelní č.: 652458, 6125/93, 6125/94

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztážitelná plocha: 3305,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 53

Velmi
úsporná

B

← 79

Úsporná

C

← 106

Méně úsporná

D

← 152

Nehospodárna

E

← 198

Velmi
nehospodárna

F

← 244

Mimořádně
nehospodárna

G

D
133


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 419,2 (95 %)
Elektřina - 23,8 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,89 W/(m².K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

81 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

134 kWh/(m².rok)

D



Vytápění

108 kWh/(m².rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

19 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: david.knill@irin.cz



Ev. č. průkazu: 629159.0

Vyhotoveno dne: 16.09.2024

Podpis:

David Knill