

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Kamenný vrch, 5279  
PSC, místo: 43004, Chomutov  
K.ú., parcelní č.: Chomutov I, 6023/20  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 2241

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 287.1  
elektrina: 7.1



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.60 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	76.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>131 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	100 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	27.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Osvětlení	3.18 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 0265

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 638732.0

Vyhotoveno dne: 26.09.2024

Podpis: