

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Mládežnická 1639,1640

PSČ, obec: 431 11 Jirkov

K.ú., parcelní č.: Jirkov [660761], 3670/6, 3670/5


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3326,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Ostatní SZTE - 315,2 (96 %)
- Elektrina - 12,3 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,69 W/(m ² .K) | E |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 66 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 98 kWh/(m².rok) | C |
| Vytápění | 79 kWh/(m ² .rok) | D |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 16 kWh/(m ² .rok) | A |
| Osvětlení | 4 kWh/(m ² .rok) | D |

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 265

Kontakt: the.daw@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 372527.0

Vyhotoveno dne: 27.07.2021

Podpis:

